



KROONRING



Nederlands


Monteer de Kroonring snel en eenvoudig in slechts **7 eenvoudige stappen!**



Onderdelen van de Kroonring

- 1 Kabelbinder
- 2 Slangklemmen
- 3 Slangklemschroef
- 4 Slangklembehuizing
- 5 Afdekkap

Raadpleeg de foto om de onderdelen te identificeren.



Benodigd gereedschap

1. Steeksleutel maat 8
of 2. Kruiskopschroevendraaier
en 3. Kniptang.



⚠ Let op

Stap 1: De wormwielschroef op de roestvrijstalen spanband moet **met de hand** aangedraaid worden (handkracht) om schade en verlies van grip te voorkomen. **Stap 2:** De roestvrijstalen spanband kan vervolgens verder worden aangedraaid met de hand of met behulp van een automatische schroevendraaier met slippkoppeling.




Stap 1

Knip de kabelbinder door met een kniptang.




Stap 2

Verwijder de Afdekkap (inclusief het verbindingslipje). Je plaatst deze weer terug in **stap 7**.




Stap 3

Controleer met behulp van de volgende methode of er knoppen moeten worden afgeknipt: plaats de Kroonring om de paal, bepaal hoeveel knoppen uit de slangklembehuizing steken en knip deze op de aangegeven plaats af. Als dit niet nodig is, ga dan direct verder met **stap 5**.



* Diameterindicatie en knippunten:
Zie binnenkant Kroonring.

* **Let op:** Monteer de Kroonring niet over het inspectieluik.



Stap 4

Plaats de Kroonring strak om de paal en knip de roestvrijstalen slangklem in het midden van de behuizing door (bij de **zwarte markering**).



* **Advies:** Knip aan beide zijden van de slangklem, zoals op de foto.



Stap 5

Plaats de Kroonring rond de paal en steek het uiteinde van de slangklem onder de klemmschroef.




>> Schuiven

Je bent nu klaar om de **Kroonring** te installeren.

Stap 6

Draai de slangklemschroef stevig vast met een kruiskopschroevendraaier of een maat 8 steeksleutel.



* **Advies:** Richt de behuizing van de slangklem naar de straat.

* Zorg ervoor dat de lip niet uitsteekt.



Stap 7

Plaats de afdekkap op de slangklembehuizing.



* Bevestig de afdekkap met de lipjes naar buiten gericht.



Eindresultaat

Goed gedaan!
Jouw Kroonring is nu succesvol gemonteerd en klaar voor gebruik.

De foto toont het eindresultaat.



Kroonring-adviseur

Raymond van den Bos

Neem contact op:
info@kroonring.nl

Bezoek onze website:
www.kroonring.nl



KROONRING